

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»

Л.Г. Долгополова

30.09.2016г.



АНКЕТА (АКТ) ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта		Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Детский сад компенсирующего вида № 2»	
Фактический адрес	628856 Свердловская область, город Ирбит, ул. Елизарьевых, дом 33-а		
телефон	(34355)6-64-13	Е-mail	irbitsad2@mail.ru
Ведомственная принадлежность	Управление образованием МО город Ирбит		
Вид деятельности	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)		
Форма собственности объекта	(муниципальная)		
Объем предоставляемых услуг*	(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость 60 детей)		
Размещение объекта	отдельно стоящее здание 2 этажа		
Количество и назначение входов	5 входов. 1-главный, 4-запасных		
Год постройки	1964 г.		
Год последней реконструкции	-		

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	250 метров		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы №1,2,7,144,166, остановка «ул. Елизарьевых»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	есть
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеулические переходы	нет	с пандусом	нет

		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см, более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения и наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
	Вход на территорию (при наличии ограждения)				
	- ширина прохода, калитки	м	1,5		
	- информация об объекте	наличие	нет		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		
	Расстояние до входа в здание	м	-		
	Количество машино-мест для инвалидов	%	-		
	Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	-		
	Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	-		
	Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
	- ширина тротуара (пути движения):	м	2,0		
	- указатели направления движения	наличие	-		
	- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-		
	- * места отдыха	наличие	-		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:				
	угол уклона	градус	-		
	ширина	м	-		
	высота бортового камня	м	-		
	Открытая лестница:				
	- высота подъема	м	-		
	- поручни на высоте	м	-		
	- *тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	-		
	- маркировка ступеней	наличие	-		
	Пандус на рельефе				
	- высота подъема одного марша	м	-		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	- уклон	%	-		
	Поручни с двух сторон	наличие	-		
	- на высоте (нижний поручень)	м	-		
	- на высоте (верхний поручень)	м	-		
2. ВХОД В ЗДАНИЕ (для доступа в зону оказания услуги)					
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки	м	0,9		
	Габариты площадки: ширина	м	3,2		
	Габариты площадки: глубина	м	1,25		
	Поручни (ограждение)	наличие	Есть		
	Навес	наличие	Есть		
	Информация об объекте	наличие	Есть		
	Лестница наружная				
	Маркировка ступеней	наличие	Есть		
	Поручни с двух сторон	наличие	Есть		
	- на высоте	м	0,8		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть		
	- нетравмирующие окончания	наличие	Есть		
	* Тактильная полоса перед маршем		Нет		
	Пандус наружный		Нет		
	Уклон	%	-		
	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	-		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	м	-		
	Разворотные площадки:		-		
	-при въезде на пандус, длина	м	-		
	-при въезде на пандус, ширина	м	-		
	-промежуточная прямая, длина	м	-		
	-промежуточная прямая, ширина	м	-		
	-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	-		
	-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	-		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		
	- на высоте (нижний поручень)	м	-		
	- на высоте (верхний поручень)	м	-		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-		
	- нетравмирующие окончания	наличие	-		
	*Нескользящее покрытие	наличие	-		
	Наружный подъемник	наличие	Нет		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	*Звуковой маяк у входа	наличие	Нет		
	Тамбур				
	Глубина	м	2,2		
	Ширина	м	1,1		
	Двери распашные	наличие	Есть		
	Двери автоматические	наличие	Нет		
	- ширина дверного проема в свету	м	0,73		
	- высота порога наружного, внутреннего	м	0,09		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (для доступа в зону целевого посещения)

	Лестница на уровень 1-го этажа		Нет		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		
	- на высоте	м	-		
	- горизонтальные завершения поручня	наличие	-		
	- нетравмирующие окончания	наличие	-		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1 -го этажа		-		
	Ширина марша	м	-		
	Уклон	%	-		
	Разворотные площадки внизу, вверху	м	-		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		
	- на высоте (нижний поручень)	м	-		
	- на высоте (верхний поручень)	м	-		
	- горизонтальные завершения внизу и вверху	наличие	-		
	Пандус переносной	наличие	Нет		
	Подъемник для инвалидов		Нет		
	- стационарный	наличие	-		
	- мобильный	наличие	-		
	Коридоры/холлы				
	Ширина полосы движения	м	1,3		
	Разворотные площадки, глубина	м	Нет		
	Разворотные площадки, ширина	м	1,3		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Есть		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Есть		
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	Есть		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-		
	* Тактильная схема	наличие	Нет		
	Место отдыха и ожидания:				
	- места для сидения на каждом этаже	наличие	-		
	- зона для коляски на каждом этаже	наличие	-		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	-		
	Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)		-		
	Контрастная маркировка	наличие	Есть		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-		
	Пандус внутренний на этаже		Нет		
	Ширина марша	м	-		
	Уклон	%	-		
	Разворотные площадки внизу, вверху	м	-		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		
	- на высоте (нижний поручень)	м	-		
	- на высоте (верхний поручень)	м	-		
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)		Есть		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Есть		
	- на высоте	м	0,46, 0,98		
	- горизонтальные завершения	наличие	Нет		
	- нетравмирующие окончания	наличие	Нет		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные...	наличие	Нет		
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц)				
	Лифт пассажирский		Нет		
	Кабина:		-		
	- длина	м	-		
	- ширина	м	-		
	- ширина дверного проема	м	-		
	- поручни	наличие	-		
	Световая информация в кабине	наличие	-		
	Звуковая информация в кабине	наличие	-		
	* Знак доступности	наличие	-		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-		



4.3 < **ЗНА ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ** (в зависимости от вида деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок		-		
	Высота рабочей поверхности	м	-		
	Габариты зоны обслуживания (глубина) м		-		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №		-		
	Ширина проема двери в свету	м	-		
	Высота порога	м	-		
	* Информация тактильная	наличие	-		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-		
	- размещение на высоте	м	-		
	- высота прописных букв	м	-		
	Зона для кресла-коляски	наличие	-		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением №		-		
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	-		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	-		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте				
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-		
	Длина	м	-		
	Ширина	м	-		
	Место для сидения	наличие	-		
	Крючки для костылей	наличие	-		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-		
	Доля мест для колясочников	%	-		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	-		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	-		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения, наличие	Фактическая величина, наличие	Рекомендации: установка, создание, замена, ремонт или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-		
5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей					
	Санузел для посетителей	наличие	есть		
	Санузел для инвалидов		Нет		
	Знак доступности помещения	наличие	-		
	* Тактильная маркировка санузла	наличие	-		
	Ширина дверного проема	м	-		
	Раковина:		-		
	- зона у раковины (глубина)	м	-		
	- зона у раковины (ширина)	м	-		
	- высота раковины	м	-		
	- опорный поручень	наличие	-		
	Кабины для инвалидов:		-		
	- количество кабин	ед.	-		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-		
	- ширина дверного проема	м	-		
	- габариты кабины (длина)	м	-		
	- габариты кабины (ширина)	м	-		
	- опорные поручни	наличие	-		
	в т. ч. откидные	наличие	-		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	-		
	- крючки для костылей	наличие	-		
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>					

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) (не нуждается: ремонт (текущий, капитальный): индивидальное решение с ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Благоустройство территории, установка дополнительного наружного освещения
2	Вход (входы) в здание	Установить переносной пандус
3	Путь (пути) движения внутри	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить световое табло - бегущая строка, разместить тактильные пиктограммы с азбукой Брайля
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт дорожного покрытия
8	Все зоны и участки	Оборудовать стоянку для посетителей

<i>Руководитель рабочей группы по обследованию объекта</i>	<i>Руководитель объекта</i>
Завхоз	Заведующий
(должность)	(должность)
 Бородин Д.П.	 Долгополова Л.Г.
(подпись) (фамилия и.о.)	(подпись) (фамилия и.о.)
«30» сентября 2016 г.	Дата заполнения «30» сентября 2016 г.

Примечание: При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. и.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).