

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Свердловской области  
 в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»  
 адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
 тел. (34355)3-64-71, E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
 ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП 6670081969/661102001  
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ  
 № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.

АКТ  
 обследования

Акт составлен 12.00 04.04.2016 г.

время, дата и место составления акта

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

На основании предписания о проведении экспертизы № 01-04-01-05/311 от 04.03.2016  
 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,  
 Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах

группой специалистов в составе (специалистом):

Лошкова Людмила Васильевна	помощник эпидемиолога помощник эпидемиолога Помощник врача-эпидемиолога Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»	Сертификат специалиста «Эпидемиология» 0166180316891 от 24.10.2015 г. ГБОУ ВПО «УГМУ» Минздрава России
Белова Маргарита Сергеевна	Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»	

проведено обследование с  
 испытаниями с 14.03.2016 по 04.04.2016

за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации в отношении:  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 2"  
 623856, Свердловская область, г. Ирбит, Елизарьевых ул., 33-А  
 на объекте (ах):

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2"	623850, Свердловская область, г. Ирбит, Елизарьевых ул., 33,а
-------------------------	---

в присутствии должностных лиц:

<small>должность</small>	<small>ФИО</small>
Заведующий МБДОУ	Долгополова Людмила Геннадьевна
Медицинский работник МБДОУ	Егорова Татьяна Ивановна

В результате установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРБИТ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 2"
2.	адрес	623856, Свердловская область, г. Ирбит, Елизарьевых ул., 33-а
3.	дата регистрации	07.12.1996
4.	ИНН	6611004916
5.	ОКПО	45586241
6.	ОГРН	1026600881053
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Долгополова Людмила Геннадьевна, заведующая

13.	телефон, факс, e-mail	6-64-13
-----	-----------------------	---------

Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 2"						
2.	адрес	623850, свердловская область, г. Ирбит, Елизарьевых ул., 33,а						
3.	ОКВЭД	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)						
4.	ОКОНХ							
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Долгополова Людмила Геннадьевна, заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	6-64-13						
10.	контактная информация							
1.	численность населения по влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
	все жители	39	0	58	0	0	0	
	женщины	33	0	0	0	0	0	
	дети до 14 лет	0	0	8	0	0	0	
	подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0	
	население трудоспособного возраста	35	0	0	0	0	0	
	иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0	

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 5 п. 1, ст. 5 п. 2, ст. 5 п. 3, ст. 5 п. 4, ст. 7 п. 1, ст. 7 п. 2, ст. 7 п. 5, ст. 7 п. 6, ст. 7 п. 7, ст. 7 п. 8, ст. 7 п. 9, ст. 7 п. 10, ст. 7 п. 11, ст. 7 п. 12, ст. 8 п. 1, ст. 8 п. 2, ст. 8 п. 3, ст. 8 п. 4, ст. 8 п. 5, ст. 8 п. 6, ст. 8 п. 7, ст. 8 п. 8, ст. 8 п. 9, ст. 8 п. 10, ст. 8 п. 11, ст. 8 п. 12, ст. 8 п. 13, ст. 8 п. 14, ст. 9, ст. 10 п. 1, ст. 10 п. 2, ст. 10 п. 3, ст. 11 п. 1, ст. 11 п. 2, ст. 11 п. 3, ст. 11 п. 4, ст. 11 п. 5, ст. 11 п. 6, ст. 11 п. 7, ст. 12 п. 1, ст. 12 п. 2, ст. 12 п. 3, ст. 13 п. 1, ст. 13 п. 2, ст. 13 п. 3, ст. 13 п. 4, ст. 14 п. 1, ст. 14 п. 2, ст. 14 п. 3, ст. 14 п. 4, ст. 14 п. 5, ст. 14 п. 6, ст. 14 п. 7, ст. 14 п. 8, ст. 15 п. 1, ст. 15 п. 2, ст. 15 п. 3, ст. 16 п. 1, ст. 16 п. 3, ст. 16 п. 4, ст. 16 п. 5, ст. 17 п. 1, ст. 17 п. 2, ст. 17 п. 3, ст. 17 п. 4, ст. 17 п. 5, ст. 17 п. 6, ст. 17 п. 7, ст. 17 п. 8, ст. 17 п. 9, ст. 17 п. 10, ст. 17 п. 11, ст. 17 п. 12, ст. 17 п. 13, ст. 18 п. 1, ст. 18 п. 3, ст. 18 п. 4, ст. 18 п. 7, ст. 18 п. 8, ст. 19 п. 1, ст. 19 п. 3, ст. 19 п. 4, ст. 19 п. 7, ст. 19 п. 8, ст. 20 п. 1, ст. 21 п. 1, ст. 21 п. 2, ст. 21 п. 3, ст. 22 п. 2, ст. 23 п. 1, ст. 23 п. 4 пп.1, ст. 23 п. 4 пп.2, ст. 23 п. 4 пп.3, ст. 24 п. 1., ст. 24 п. 2, ст. 24 п. 1, ст. 30 п. 1, ст. 31 п. 1, ст. 32, ст. 37 п. 1, ст. 39
2.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	наличие НД, 1.5, 1.5.2., 2.1., 2.2., 3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 5.1.
3.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	наличие НД, 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.7., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.5., 3.5.1., 3.6., 3.6.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.9.
4.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и	наличие НД, 1.2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8.,

	оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.21., 6.22., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17., 7.18., 7.19., 7.20., 7.21., 7.22., 7.23., 7.24., 7.25., 7.26., 7.27., 7.28., 7.29., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.4.16, 8.4.17, 8.4.18, 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18., 8.19., 8.20., 8.21., 8.22., 8.23., 8.24., 8.25., 8.26., 8.27., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12., 9.13., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 10.15., 10.16., 10.17., 10.18., 10.19., 10.20., 10.21., 10.22., 10.23., 10.24., 10.25., 10.26., 10.27., 10.28., 10.29., 10.30., 10.31., 10.32., 10.33., 10.34., 10.35., 10.36., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 12.1., 12.2., 12.3., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 15.1., 16.1., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.9., 16.10., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8., 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3, 18.2.4, 18.3.1, 18.3.2, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5, 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3, 18.4.4, 18.4.5, 18.4.6, 18.4.7, 18.4.8, 18.4.9, 18.4.10, 18.4.11, 18.4.12, 18.4.13, 18.4.14, 18.4.15, 18.4.19, 18.4.20, 18.5.1, 18.5.2, 18.5.3, 18.5.4, 18.5.6, 18.5.7, 18.5.8, 18.5.9, 18.5.10, 18.5.11, 18.5.12
5.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.10.1., 3.10.2., 3.10.3., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 4.24., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 4.35., 4.36., 4.37., 4.38., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 6.16., 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3., 6.16.4., 6.17., 6.18., 6.19., 6.20., 6.21., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 10.15., 10.16., 10.17., 10.18., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 11.12., 11.13., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9., 13.10., 13.11., 13.12., 13.13., 13.14., 13.15., 13.16., 13.17., 13.18., 13.19., 13.20., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.9., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14., 14.15., 14.16., 14.16.1., 14.16.2., 14.16.3., 14.16.4., 14.16.5., 14.16.6., 14.16.7., 14.17., 14.18., 14.19., 14.20., 14.21., 14.22., 14.23., 14.24., 14.25., 14.26., 14.27., 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 15.9., 15.10., 15.11., 15.12., 15.12.1., 15.12.2., 15.13., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., 17.8., 17.9., 17.10., 17.11., 17.12., 17.13., 17.14., 17.15., 17.16., 17.17., 17.18., 18.1., 18.2., 18.2.1., 18.2.2., 18.2.3., 18.2.4., 18.2.5., 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 20.1., 20.2.
6.	СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.	1.1, 1.2, 3.1., 3.2, 4.1, 4.2, 4.3., 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.1, 10.7, 10.8, 11.1, 11.2, 11.3
7.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	1.2., 1.3., 1.4., 2.8., 2.9., 2.10., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 10.1., 10.2., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.11., 12.1., 12.7., 12.8., 13.1., 13.2., 13.3.
8.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.	2.1.1, 2.1.2, 2.3.1, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.4.1, 2.4.4.2, 2.4.4.3, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.10, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2
9.	СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6, 8.7.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9, 10.1, 10.2, 10.3, глава 11

10.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 20.3
11.	СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза.	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6., 3.7., 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5., 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, приложение 1, приложение 2
12.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.	п.2.1., п.2.2., п.3.1., п.3.6., п.4.1., п.4.2., п.4.3., п.4.4., п.4.5., п.4.6., п.4.7., п.4.9., п.4.10., п.4.11., п.4.12., п.4.13., п.4.14., 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6, 7.7.7, 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 11.2, 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4., 11.3, 11.4, 11.5., 12.1., 12.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 14.1., 14.2., 15.1., 15.2, 16.1., 16.2, 16.3, 16.4, 16.5., 16.6, 16.7.1., 16.7.2., 16.7.3, 16.7.4, 16.7.5, 16.7.6., 16.7.7, 16.7.8., 16.7.9., 16.7.10, 16.7.11.1., 16.7.11.2., 16.7.11.3., 16.7.11.4., 16.7.11.5., 16.7.11.6., 16.7.11.7., 16.7.11.8, 16.7.11.9, 16.7.11.10., 16.7.11.11, 17.1, 17.2, 17.3., 17.4., таблица 2, таблица 3, таблица 4, таблица 5, таблица 6, приложение
13.	СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов.	наличие НД, 2.1., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.7., 5.8., 5.10., 5.11., 6.1., 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 7.1., 7.3., 7.4.
14.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.18., 3.19., 3.20., 3.21., 3.22., 3.23., 3.24., 3.25., 3.26., 3.27., 3.28., 3.29., 3.30., 3.31., 3.32., 3.33., 3.34., 3.35., 3.36., 3.37., 3.38., 3.39., 3.40., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 5.1., 5.2.
15.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	наличие НД, 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6, 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6.3, 3.6.4., 3.6.5., 3.7.5., 3.7.6., 3.7.7., 3.8.3., 3.9.3., 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5., 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.7., 4.4.
16.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	наличие НД, 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11.
17.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.2., 2.3., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 3.8., 3.9., 3.11., 3.12., 3.13., 3.14., 3.15., 3.16., 3.17., 3.19., 3.21., 4.1.2, 4.1.3., 4.1.4., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 6.1., 6.2., 6.3.
18.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302г Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.	6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 37
Списательная часть		

21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут проведено обследование в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры ([www.genproc.gov.ru](http://www.genproc.gov.ru)), прокуратуры Свердловской области ([www.prokurat-so.ru](http://www.prokurat-so.ru)), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ([www.66.rosпотребнадзор.ru](http://www.66.rosпотребнадзор.ru)); в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574. В детском саду функционирует 5 групп. Списочный состав работников -39 человек, из них совместителей 4 человека. Численность воспитанников 68 детей, из них детей инвалидов- 6 человек.

При обследовании установлено: в помещениях детского сада проведен косметический ремонт. Отделка помещений соответствует санитарным требованиям, функциональному назначению и режиму обработки в помещениях. Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, с учетом гигиенических требований. Стулья и столы промаркированы. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Комплектов постельного белья достаточно, постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребёнка. Туалетные комнаты оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил. В туалетных комнатах детей отсутствуют держатели для туалетной бумаги.

Освещение помещений осуществляется естественное за счет оконных проемов, искусственное за счет потолочных ламп накаливания с закрытыми рассеивателями. По протоколу лабораторных испытаний № 547 от 21.03.2016 г., экспертное заключение № 02-04-05-16/1166 от 21.03.2016г, освещенность - измеренные показатели соответствует требованиям нормативных документов. Протокол выдан Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510116 от 17.05.2013г., действителен до 17.05.2018г.)

Теплоснабжение помещений осуществляется в соответствии с гражданско-правовым договором №1/16 от 01.01.2015 г. МУП МО г. Ирбит «Городские тепловые сети» на отпуск тепловой энергии. По протоколу лабораторных испытаний № 546 от 21.03.2016 г., экспертное заключение № 02-04-05-16/1165 от 30.03.2016г, микроклимат - измеренные показатели соответствует требованиям нормативных документов. Протокол выдан Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510116 от 17.05.2013г., действителен до 17.05.2018г.)

Здание оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения, помещения медицинского помещения, пищеблока, прачечной, туалетных комнат, буфетных – раздаточных обеспечены горячей водой от накопительных водонагревателей.

Водоснабжение осуществляется по гражданско-правовому договору № 11 от 01.01.2015 г. с МУП МО г. Ирбит «Водоканал-сервис» на холодное водоснабжение и водоотведение.

Организация питьевого режима: на вводе системы водоснабжения установлена установка УФ обеззараживания УОВ-0,5 Н -2 № 5179, представлен акт ввода оборудования в эксплуатацию.

Кипяченая вода младшими воспитателями групп берется на пищеблоке в промаркированные кастрюли с крышками, с отметкой в журнале о получении кипяченой воды в группу. В группах имеются в наличии графики получения кипяченой воды. При проведении проверки проведен отбор обеденного рациона, по протоколу лабораторных испытаний № 1575 от 23.03.2016г, экспертное заключение № 02-04-08-05/1444 от 23.03.2016г, обед соответствует требованиям НД. Протокол выдан Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510116 от 17.05.2013г., действителен до 17.05.2018г.)

Проведен отбор смывов в групповых помещениях, по протоколу лабораторных испытаний № 796 от 24.03.2016г, экспертное заключение № 02-04-08-05/1447 от 24.03.2016г, смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям НД.

Протоколы выданы Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", (АТТЕСТАТ № РОСС RU 0001 510116 от 17.05.2013г., действителен до 17.05.2018г.)

В детском учреждении не проводится ежегодная ревизия, очистка и контроль за эффективностью вентиляционных систем, руководителем не предоставлены подтверждающие документы.

Помещения содержатся в чистоте. Влажная уборка помещения проводится 2 раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье игрушек проводится воспитателями 2 раза в день в специально выделенных, промаркированных емкостях. Уборочный инвентарь во всех помещениях промаркирован в соответствии с видом работ, хранится в отведенном месте. Санитарно-техническое оборудование обеззараживается дезинфицирующим средством 0,1 % раствором «Део-хлор», обеззараживание уборочного инвентаря проводится 0,015% раствором «Део-хлор».

На дезинфицирующее средство «Део-хлор» представлены сертификат и паспорт качества. Растворы 0,1% «Део-

«Хлора» готовит централизованно в ведущий хозяйством в специально отведенном месте. Растворы 0,015% «Део-хлора» готовят в санитарных комнатах групп младшими воспитателями.

Умывание осуществляется в санитарных комнатах групп, в шкафах. На момент проверки моющего и дезинфицирующего средства имеются в достаточном количестве.

В группах "Почемучки", "Задумчива" емкостях для приготовления дезинфицирующего средства "Део-хлор" отсутствует отметка литража, что подтверждается фото (фото СИМГ4397, СИМГ4435 прилагается). Для обработки санитарно-технического оборудования буфетной группы "Почемучки" применяется 0,06% раствор "Део-хлора", что не соответствует инструкции на применяемое средство и подтверждается фото (фото СИМГ4429 прилагается).

В буфетах и санитарных комнатах групп на емкостях с дезинфицирующим средством нет маркировки даты приготовления, предельного срока годности (даты приготовления зарегистрированы в журнале приготовления дезинфицирующих средств) - фото СИМГ4395, СИМГ4406, СИМГ4435. СИМГ4429 прилагается.

Инструкции по применению «Део-хлор» в наличии, инструкции по мытью посуды в буфетных-раздаточных в наличии, мытье и хранение посуды осуществляется в соответствии с инструкциями, с соблюдением требований санитарных правил.

Нарушается хранение кухонного инвентаря: в группе "Непоседы" чистый носок " для хлеба" хранится в сушилке вместе с кружками, в группе №11 полотенчик хранится на сушилке рядом с перчатками для рук, что подтверждается фото (фото СИМГ4426 прилагается).

С лежачая персонала в наличии, комплектов достаточно, специальная одежда имеет маркировку.

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения.

Ежедневный прием детей осуществляется воспитателями (или медицинским работником). При отсутствии детей в детском саду более 5 дней прием детей проводится при наличии справки о состоянии здоровья и сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

При проверке медицинской документации представлен «Журнал учета инфекционных заболеваний» установленной формы.

Не в полном объеме проводятся санитарно-профилактические мероприятия при регистрации инфекционных заболеваний: 06.04.15 года зарегистрирован случай чесотки у Вяткиной Т.В., по представленному журналу учета инфекционных заболеваний, случай инфекционного заболевания не зафиксирован, не представлены документы, подтверждающие наблюдение за контактными лицами.

Не в полном объеме проводятся санитарно-профилактические мероприятия при регистрации инфекционных заболеваний: 06.04.15 года зарегистрирован случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии у Васильевой А.И., диагноз снят 10.04.2015 года. В представленном журнале учета инфекционных заболеваний случай не зафиксирован, не представлены документы, подтверждающие наблюдение за контактными с момента регистрации случая до момента снятия диагноза. 13.01.2016 года зарегистрирован случай ротавирусного энтерита у Артюшкиной А.И.: в представленном журнале учета инфекционных заболеваний случай не зафиксирован, не представлены документы подтверждающие наблюдение за контактными.

Дети проходят ежегодное плановое профилактическое обследование на паразитарные инфекции в марте, что нарушает требования санитарных правил (ежегодное плановое профилактическое обследование на энтеробиоз должно проводиться по истечению периода).

Не проведена заключительная дезинфекция и камерная обработка постельного белья по случаю регистрации чесотки 10.11.2015 года у Вяткиной Т.В., не предоставлены подтверждающие документы.

По данным представленных личных медицинских книжек сотрудников выявлено, что нарушаются сроки прохождения периодического медицинского осмотра. Отсутствует флюорографический осмотр у уборщицы Пономаревой Н.В. с 02.04.2014 года. Нарушен срок флюорографического осмотра у воспитателя Чусовитиной Л.П., нарушен срок осмотра дерматовенерологом у младшего воспитателя Москалевой М.Н.

У сотрудников детского сада отсутствует осмотр стоматологом и отоларингологом, что является нарушением требований приказа №302Н от 12.04.2011 года приложение №2.

**Пищеблок** размещен на первом этаже по проекту и состоит из 2-х помещений - горячего цеха и помещения для хранения продуктов. При проведении проверки в горячем цехе стены на высоту 1,6 метра выложены кафельной плиткой, остальная часть стен и потолок побелены. Пол - плитка, окна окрашены масляной краской. Горячий цех делится на зоны: зона обработки мяса, рыбы; зона приготовления пищи; зона мытья кухонной посуды разделена перегородкой высотой 0,9 метра, перегородка выложена кафельной плиткой. Горячий цех имеет следующее оборудование: 2 плиты 4-х конфорочные с духовым шкафом, холодильник для суточной пробы и холодильник мясо-рыба, мясорубка электрическая для сырого мяса и мясорубка ручная для вареного мяса, протирочная машина, овощерезка, весы для готовой и весы для сырой продукции. Все оборудование в рабочем состоянии. Над плитками отсутствует вытяжное устройство.

Поверхности столов для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Покрытие соответствует для проведения обработки моющими и дезинфицирующими средствами. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы (стол для готовой продукции, кондитерский стол, стол сырой продукции мясо-рыба, стол овощи сырые), также имеются разделочные доски и ножи. Доски для разделки сырых и готовых продуктов не соответствуют требованиям: имеются дефекты в виде трещин. Разделочный инвентарь промаркирован и используется по назначению. Имеется раковина для мытья рук.

Кухонный инвентарь, посуда изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Мытье кухонной посуды проводится в двухгнездной ванной, имеются метки по литражу, имеется подводка холодной и горячей воды и шланг с душевой насадкой. Оборудован стеллаж для чистой посуды. Стеллаж для

хранения чистой кухонной посуды имеет дефекты в виде отслоившейся краски, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции в полном объеме, и является нарушением требований нормативных документов. В моечной пищеблока отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря моющим средством "Прогресс" с указанием концентраций и объемов, что является нарушением требований нормативных документов. Для хранения суточной пробы в наличии имеется холодильник. При проведении проверки не соблюдается температурный режим в холодильнике для хранения суточных проб, при проведении проверки температура +9 градусов, при норме +2-+6, что является нарушением требований нормативных документов.

Для обработки яйца имеются емкости. Обработка проводится в соответствии с инструкцией. На пищеблоке дезинфекция яиц проводится 5 % р-р раствором "Хлорамина", что является нарушением требований санитарных правил (в соответствии с санитарными правилами обработка яиц проводится 0,5 % раствора "Хлорамина"). Указанная концентрация в инструкции дезинфицирующего средства «Хлорамин» для обработки яйца не соответствует требованиям нормативных документов.

Канализационная система в рабочем состоянии. Воздушные разрывы у моечных ванн имеются.

В складе имеется холодильное оборудование: «мясо», «рыба», «молочная продукция», «кура». Холодильное оборудование имеет маркировку. Товарное соседство соблюдается. Продукты хранятся в таре. Термометры имеются. Контроль температурного режима регистрируется в журнале. Сроки реализации соблюдаются. Журнал бракеража сырой продукции заполняется регулярно.

Уборочный инвентарь маркирован в соответствии с видом работ.

На пищевые продукты, поступающие в МБДОУ, представлены сертификаты качества. Бракераж сырых продуктов ведется. Молочная продукция приобретается ОАО «Ирбитский молочный завод», мясопродукты СПК «Пригородное», хлебобулочные изделия ООО «Ирбитский хлебозавод», фрукты и другие продукты приобретаются комбинатом школьного питания.

Проведен отбор проб на пищеблоке: пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды, дезинфицирующего средства: протокол лабораторных испытаний № 1830, 1831 от 23.03.2016г, экспертное заключение № 02-04-08-05/1446 от 23.03.2016г, пища соответствует требованиям НД; протокол лабораторных испытаний № 1832 от 28.03.2016г, экспертное заключение № 02-04-08-05/1445 от 28.03.2016г, соль поваренная пищевая каменная йодированная для всех видов соления и консервирования соответствует требованиям НД; протокол лабораторных испытаний №797 от 24.03.2016г, экспертное заключение № 02-04-08-05/1447 от 24.03.2016г, смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям НД; по протоколу лабораторных испытаний № 1834 от 21.03.2016г, № 02-04-08-05/1442 от 21.03.2016г, вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям НД.

По протоколу лабораторных испытаний № 1835 от 18.03.2016 года, не соответствует требованиям дезинфицирующий раствор Део-хлор 0,015 %, с пищеблока для обработки рабочих поверхностей, рук по показателю массовая доля действующего вещества (показатель составил 0,0176%, при величине допустимого значения 0,0135-0,0165%).

Протоколы выданы Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510116 от 17.05.2013г., действителен до 17.05.2018г.)

Нарушаются правила приготовления кипяченой воды: воду кипятят на пищеблоке на плите в большой емкости из нержавеющей стали, забор воды из бака проводится ковшом, что является нарушением требований санитарных правил.

Журнал бракеража готовой продукции ведется регулярно.

Спецодеждой персонал обеспечен. На пищеблоке, отсутствует маркировка "для раздачи пищи" на спец. одежде, в которой сотрудники выдают пищу, что является нарушением требований санитарных правил. Для обработки рук имеется кожный антисептик, применяется антисептическое средство «Велтосепт». Приготовление дезинфицирующих растворов для групп и пищеблока проводится заведующим хозяйством Бородиным Д.П.

**Медицинский кабинет** имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-66-01-003182 от 12 февраля 2015 года.

Кабинет располагается на первом этаже, двухэтажного кирпичного здания, вход отдельный из коридора. В помещениях медицинского кабинета проведен косметический ремонт в 2013 году. Поверхность стен, полов, потолков гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки. Покрытие пола-линолеум, края которого подведены под плинтус, швы листов пропаяны. Потолок процедурного кабинета выкрашен водоэмульсионной краской, стены процедурного кабинета на всю высоту выложены керамической плиткой. Стены и потолок кабинета фельдшера выкрашены водоэмульсионной краской. В кабинете приема медицинского кабинета в месте установки раковины отделка кафельной плиткой проведена не в полном объеме, а именно от раковины до пола кафельная плитка отсутствует, что является нарушением требований нормативных документов. В процедурном кабинете, требующем соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, умывальник не оборудован локтевыми дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, имеются дозаторы кнопочные, что является нарушением требований нормативных документов. В кабинете приема медицинского кабинета в месте установки раковины отделка кафельной плиткой проведена не в полном объеме, а именно от раковины до пола кафельная плитка отсутствует, что является нарушением требований нормативных документов.

В медицинском кабинете установлен облучатель медицинский ОБН-150, паспорт предоставлен. Расчет бактерицидной установки в соответствии с требованиями Р. 3.5.1904-04. Журнал учета работы бактерицидного облучателя ведется ежедневно, отработанные часы подсчитываются. Инструкции и паспорта на оборудование в

наличии. Акты вода в эксплуатации с бактерицидного облучателя представлены.

Нагревательные приборы расположены у наружных стен, под окнами, имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Помещения медицинского кабинета обеспечены естественной вентиляцией (форточки и оконные рамуги).

Свечение естественное за счет оконных проемов и искусственное за счет ламп дневного света расположенных на потолке с закрытыми рассеивателями.

Оснащение процедурного кабинета: кушетка, шкаф для хранения медикаментов, 3 процедурных стола: стол для проведения профилактических прививок против туберкулеза, стол для проведения профилактических прививок, процедурный стол. Столы промаркированы в соответствии с назначением.

Установлен бытовой холодильник для хранения иммунобиологических препаратов (холодоэлементов в достаточном количестве) и холодильник для хранения медицинских препаратов. Для транспортировки иммунобиологических препаратов имеется малый термоконтейнер (сумка-холодильник). Для учета температурного режима холодильника установлены ртутные термометры на верхней и нижней полках холодильника. Ведется журнал учета температурного режима холодильника 2 раза в день. Учет вакцины зафиксирован в специальном журнале: прихода и расхода бактериологических препаратов.

Для проведения дезинфекции применяется дезинфицирующее средство «Део-хлор» и «Самаровка». Отсутствуют - инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор», инструкция по применению дезинфицирующего средства имеется. Журнал приготовления дезинфицирующих растворов в медицинском кабинете имеется, ведется.

В процедурном кабинете для текущей дезинфекции поверхности процедурного стола и поверхности холодильника для хранения вакцин применяется 0,1 % раствор Део-хлора (вместо 0,015% раствора), для текущей дезинфекции поверхности стола, для проведения проб Манту, применяется 0,3% раствор Део-хлор (вместо 0,015% раствора), что является нарушением требований инструкции № 24/12 от 2012 г. "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР". Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю дезинфицирующим средством «Самаровка». Имеются емкости для дезинфекции шприцев однократного применения применяется 0,1% дезинфицирующий раствор «Део-хлор» и имеется емкость для дезинфекции вакцины, применяется 0,3 % дезинфицирующий раствор «Део-хлор». Сбор ил проводится в специальные емкости с аглосъемником.

Для временного хранения отходов класса А и Б выделены отдельные емкости с педальным устройством и с закрывающейся крышкой. Представлена схема обращения с медицинскими отходами классов А, Б, Г в медицинском кабинете. Ответственным лицом за сбор, хранение, утилизацию отходов классов А, Б, Г данного медицинского кабинета назначена Егорова Т.И. При проведении проверки представлены договора на утилизацию отходов класса Б, Г. Вывод и утилизация отходов класса Б медицинского кабинета осуществляется по контракту № 0462200063715000086 от 04.07.2015г. МУП МО г. Ирбит «Коммунал-Сервис».

Представлен договор на вывоз и утилизацию отходов класса Г со специализированной организацией ООО «Центр безопасности промышленных отходов» № 2603-ЦТ от 25.08.2011г.

Медицинский персонал обеспечен достаточным количеством спец. одежды в количестве- 3 комплектов на 1 работающего.

Уборочный инвентарь в полном объеме, используется по назначению, промаркирован и хранится в санитарной комнате.

Дезинфицирующие растворы готовят в специально выделенном помещении для приготовления дезинфицирующих растворов. Приготовление дезинфицирующих растворов в медицинском кабинете проводится медицинским работником Егоровой Т.И.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора. Площадка для сбора мусора находится на расстоянии более 15 м от здания, имеет твердое покрытие. На площадке для сбора мусора установлено 2 контейнера с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Уборка территории осуществляется ежедневно.

Вывоз твердых бытовых отходов производится в соответствии с договором №2 от 11.01.2016г с МУП МО город Ирбит «Коммунал-Сервис».

Представлен договор №650 от 18.01.2016г на проведение дератизации и дезинсекции с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» и акты выполненных работ.

Программа производственного лабораторного контроля имеется в наличии с 2014-2015 гг. Результаты производственного лабораторного контроля в виде протоколов лабораторных испытаний за 2014г и 2015 год представлены.

#### Выявленные нарушения

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1	2.4.1.3049-13	8.1.	ст.28 п.1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя



				Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: в детском учреждении не проводится ежегодная ревизия, очистка и контроль за эффективностью вентиляционных систем, т.к. руководителем не предоставлены подтверждающие документы.
2.	13.2.	ст.17 п.1		21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: стеллаж для хранения чистой кухонной посуды имеет дефекты в виде отслоившейся краски, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции в полном объеме и является нарушением требований нормативных документов.
3.	13.3.	ст.17 п.1		21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: на пищеблоке доски для разделки сырых и готовых продуктов не соответствуют требованиям: имеются дефекты в виде трещин.
4.	13.11.	ст.17 п.1		21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: нарушается хранение кухонного инвентаря: в группе "Непоседы" чистый нож " для хлеба" хранится в сушилке вместе с кружками, в группе № 5 половник хранится на сушилке рядом с перчатками для рук, что подтверждается фото (фото С1МG4426 прилагается).

5.	13.14.	ст. 17 п. 1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры ( <a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a> ) прокуратуры Свердловской области ( <a href="http://www.prokurat-so.ru">www.prokurat-so.ru</a> ), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ( <a href="http://www.66.rospotrebnadzor.ru">www.66.rospotrebnadzor.ru</a> ), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: в моечной пищеблока отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и кухонного инвентаря моющим средством "Прогресс" с указанием концентраций вещества и объемов.
6.	14.12.	ст. 17 п. 1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры ( <a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a> ), прокуратуры Свердловской области ( <a href="http://www.prokurat-so.ru">www.prokurat-so.ru</a> ), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ( <a href="http://www.66.rospotrebnadzor.ru">www.66.rospotrebnadzor.ru</a> ), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: на пищеблоке дезинфекция яиц проводится 5 % раствором "Хлорамина", что является нарушением требований санитарных правил (в соответствии с санитарными правилами обработка яиц проводится 0,5 % раствора "Хлорамина")
7.	14.26	ст. 17 п. 1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры ( <a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a> ), прокуратуры Свердловской области ( <a href="http://www.prokurat-so.ru">www.prokurat-so.ru</a> ), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ( <a href="http://www.66.rospotrebnadzor.ru">www.66.rospotrebnadzor.ru</a> ), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: на пищеблоке не соблюдается температурный режим хранения суточных проб в холодильнике, температура +9 градусов, при норме +2-+6, что является нарушением требований санитарных правил.
8.	14.26	ст. 17 п. 1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры ( <a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a> ), прокуратуры Свердловской области ( <a href="http://www.prokurat-so.ru">www.prokurat-so.ru</a> ), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ( <a href="http://www.66.rospotrebnadzor.ru">www.66.rospotrebnadzor.ru</a> ), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по

				Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено, что нарушаются правила приготовления кипяченой воды: воду кипятят на плите на плите в большой нержавеющей емкости, забор воды из бака проводится ковшем, что является нарушением требований санитарных правил.
9.	17.8.	ст.29 п.1		21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено, не в полном объеме проводятся санитарно-профилактические мероприятия при регистрации инфекционных заболеваний: 06.04.15 года зарегистрирован случай чесотки у Вяткиной Т.В., по представленному журналу учета инфекционных заболеваний, случай инфекционного заболевания не зафиксирован, не представлены документы, подтверждающие наблюдение за контактными лицами.
10.	19.2.	ст.34 п.1		21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено, что нарушены сроки прохождения периодического медицинского осмотра: отсутствует флюорографический осмотр у уборщицы Пономаревой Н.В. с 02.04.2014 года, нарушен срок флюорографического осмотра у воспитателя Чусовитиной Л.Г. от 02.02.2015 года; нарушен срок осмотра дерматовенерологом у младшего воспитателя Москалевой М.Н., так как последнее обследование проводилось 10.02.2015 года. У сотрудников детского сада отсутствует осмотр стоматологом и отоларингологом, что является нарушением требований приказа №302 Н от 12.04.2011 года приложение №2 (флюорографический осмотр, осмотр дерматовенерологом и осмотры стоматологом и отоларингологом проводятся в ежегодном режиме).
11.	19.8.	ст.17 п.1		21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574

				установлено: на пищеблоке, отсутствует маркировка "для раздачи пищи" на спец. одежде, в которой сотрудники выдают пищу, что является нарушением требований санитарных правил.
12.	3.1.1.3108-13	6.13	ст. 29 п.1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры ( <a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a> ), прокуратуры Свердловской области ( <a href="http://www.prokurat-so.ru">www.prokurat-so.ru</a> ), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ( <a href="http://www.66.rosпотребнадзор.ru">www.66.rosпотребнадзор.ru</a> ), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: не в полном объеме проводятся санитарно-профилактические мероприятия при регистрации инфекционных заболеваний: 06.04.15 года зарегистрирован случай острой кишечной инфекции неустановленной этиологии у Васильевой А.И., диагноз снят 10.04.2015 года. В представленном журнале учета инфекционных заболеваний случай не зафиксирован, не представлены документы, подтверждающие наблюдение за контактными с момента регистрации случая до момента снятия диагноза. 13.01.2016 года зарегистрирован случай ротавирусного энтерита у Артюшкиной А.И.: в представленном журнале учета инфекционных заболеваний случай не зафиксирован, не представлены документы подтверждающие, наблюдение за контактными.
13.	3.1/3.2.3146-13	2.1	ст. 29 п.1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры ( <a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a> ), прокуратуры Свердловской области ( <a href="http://www.prokurat-so.ru">www.prokurat-so.ru</a> ), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ( <a href="http://www.66.rosпотребнадзор.ru">www.66.rosпотребнадзор.ru</a> ), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено, что нарушены требования СанПиН 2.1.3. 2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", а именно: в кабинете приема медицинского кабинета в месте установки раковины отделка кафельной плиткой проведена не в полном объеме, а именно от раковины до пола кафельная плитка отсутствует, что является нарушением требований нормативных документов ( в месте установки раковин отделка должна быть предусмотрена кафельной плиткой или другим влагостойким материалом на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны). В процедурном кабинете, требующем соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, мыльничек оборудован не локтевыми дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, а дозаторами кнопочными, что является нарушением требований нормативных документов.
14.	3.2.3110-13	4.3.3	ст. 29 п.1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015

				г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено, дети проходят ежегодное плановое профилактическое обследование на паразитарные инфекции в марте, что нарушает требования санитарных правил (ежегодное плановое профилактическое обследование на энтеробиоз должно проводиться после летнего периода).
15.	3.2.3215-14	11.2.3.	ст.29 п.1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru) прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено, дети проходят ежегодное плановое профилактическое обследование на паразитарные инфекции в марте, что нарушает требования санитарных правил (ежегодное плановое профилактическое обследование на энтеробиоз, гименолепидоз должно проводиться после летнего периода).
16.		13.11	ст.29 п.1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: не проведена заключительная дезинфекция, и камерная обработка постельного белья по случаю регистрации чесотки 10.11.2015 года у Вяткиной Т.В., т.к. не предоставлены подтверждающие документы.
17.	3.5.1378-03	3.4.	ст.29 п.1	21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено: отсутствует - инструкция по применению дезинфицирующего средства, журнал приготовления

				<p>дезинфицирующих растворов в медицинском кабинете. В процедурном кабинете для текущей дезинфекции поверхности процедурного стола и поверхности холодильника для хранения вакцины применяется 0,1 % раствор Део-хлора ( вместо 0, 015% раствора ), для текущей дезинфекции поверхности стола, для проведения проб Манту, применяется 0, 3% раствор Део-хлор ( вместо 0, 015% раствора), что является нарушением требований инструкции по применению дезинфицирующего средства.</p>
18.	4.1.5.	ст.19 п.1		<p>21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (<a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a>), прокуратуры Свердловской области (<a href="http://www.prokurat-so.ru">www.prokurat-so.ru</a>), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (<a href="http://www.66.rospotrebnadzor.ru">www.66.rospotrebnadzor.ru</a>), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574 установлено в процедурном кабинете: на емкостях с дезинфицирующими растворами отсутствует маркировка: дата приготовления и предельный срок годности раствора: в буфетах и санитарных комнатах групп, на емкостях с дезинфицирующими растворами отсутствует маркировка: дата приготовления и предельный срок годности раствора, даты приготовления растворов зарегистрированы в журнале приготовления дезинфицирующих средств, что подтверждается фото (фото SIMG4395, SIMG4406, SIMG4435, SIMG4429 прилагаются) и является нарушением требований санитарных правил. В группах "Почемучки", "Ладушки" на емкостях для приготовления дезинфицирующего средства "Део-хлор" отсутствует отметка литража, что подтверждается фото ( фото SIMG4397, SIMG4431 прилагаются) . Для обработки санитарно-технического оборудования буфетной группы "Почемучки" применяется 0,06% раствор "Део-хлора", что не соответствует инструкции на применяемое средство и подтверждается фото (фото SIMG4429 прилагаются).</p>
19.	4.2.1.	ст.29 п.1		<p>21.03.2016 года с 09 часов 30 минут по 13 часов 00 минут во время проведения плановой выездной проверки в отношении МБДОУ "Детский сад № 2", по адресу: Свердловская область, город Ирбит, Елизарьевых улица, 33 - А на основании: ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 13.11.2015 г. №01-01-01-01/384 и согласованного прокуратурой Свердловской области (30.11.2015г.), размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (<a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a>), прокуратуры Свердловской области (<a href="http://www.prokurat-so.ru">www.prokurat-so.ru</a>), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (<a href="http://www.66.rospotrebnadzor.ru">www.66.rospotrebnadzor.ru</a>), в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 04.03.2016 года № 01-01-03-04/4574, зафиксированы нарушения в ходе лабораторных испытаний: по протоколу лабораторных испытаний № 1835 от 18.03.2016 года, не соответствует требованиям дезинфицирующий раствор Део-хлор 0,015 %, с пищеблока для обработки рабочих поверхностей, рук по показателю массовая доля действующего вещества (показатель составил 0,0176%, при величине допустимого значения 0,0135-0,0165%), протокол выдан Аккредитованным ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области ", (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510116 от 17.05.2013г., действителен до 17.05.2018г.).</p>
Нарушения требований других пунктов НД не установлено				

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:

\_\_\_\_\_  
должность подпись ФИО  
Заведующий МБДОУ Долгополова Людмила Геннадьевна

С актом обследования ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
должность подпись ФИО  
*заверенный* \_\_\_\_\_  
руководитель (должностное лицо) (полномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Акт обследования составлен:

\_\_\_\_\_  
должность подпись ФИО  
Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

\_\_\_\_\_  
Лощкова Людмила Васильевна

Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

\_\_\_\_\_  
Белова Маргарита Сергеевна

К акту прилагаются

Протокол лабораторных испытаний №796 от 24.03.2016г, экспертное заключение № 02-04-08-05/1448 от 24.03.2016г, смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям НД

Протокол лабораторных испытаний №797 от 24.03.2016г, № 02-04-08-05/1447 от 24.03.2016г, смывы с объектов внешней среды соответствуют требованиям НД

Протокол лабораторных испытаний № 1830, 1831 от 23.03.2016г, № 02-04-08-05/1446 от 23.03.2016г, пища соответствует требованиям НД

Протокол лабораторных испытаний № 1832 от 28.03.2016г, № 02-04-08-05/1445 от 28.03.2016г, соль поваренная пищевая каменная йодированная для всех видов соления и консервирования соответствует требованиям НД

Протокол лабораторных испытаний № 1575 от 23.03.2016г, № 02-04-08-05/1444 от 23.03.2016г, обед соответствует требованиям НД

Протокол лабораторных испытаний №1835 от 18.03.2016г, № 02-04-08-05/1443 от 19.03.2016г, дезинфицирующий раствор не соответствует требованиям НД

Протокол лабораторных испытаний № 1834 от 21.03.2016г, № 02-04-08-05/1442 от 21.03.2016г, вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям НД

Протокол лабораторных испытаний № 546 от 21.03.2016 г., экспертное заключение № 02-04-05-16/1165 от 30.03.2016г, микроклимат - измеренные показатели соответствует требованиям НД

Протокол лабораторных испытаний № 547 от 21.03.2016 г., экспертное заключение № 02-04-05-16/1166 от 21.03.2016г, освещенность - измеренные показатели соответствует НД

\_\_\_\_\_  
акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических

\_\_\_\_\_  
экспертиз, объяснения должностных лиц на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии.

\_\_\_\_\_  
связанные с результатами мероприятий по контролю.

Акт обследования получил \_\_\_\_\_

20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
руководитель (должностное лицо) (полномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя.